

## Teknologisk Instituts Kontrolinstans for kloak, VVS og gasservice

Teknologisk Institut er godkendt som kontrolinstans inden for kloak, VVS og gasservice.

### Generelt

- Tilmeldingsgebyr
- Forgæves besøg ved aftale
- Ekstraarbejde / Opfølgning på besøg afregnes med:

### Alle ordninger

- kr. 1.000,-
- kr. 4.000,-
- kr. 1.000,- pr./time

### Kvalitetsledelsessystem

#### Kloak

#### VVS

#### Gasservice

#### TV- Inspektion

#### • **Vurdering af KLS-dokumentation:**

- Lille virksomhed (max 10 ansatte)
- Stor virksomhed

kr. 2.100,-  
kr. 3.100,-

kr. 2.100,-  
kr. 3.100,-

kr. 2.100,-  
kr. 3.100,-

Kr. 1.500,00

#### • **1. besøg:**

- Lille virksomhed (max 10 ansatte)
- Stor virksomhed

kr. 5.800,-  
kr. 6.200,-

kr. 5.800,-  
kr. 6.200,-

kr. 5.800,-  
kr. 6.200,-

Kr. 2.000,00

#### • **Periodevis besøg**

- Lille virksomhed (max 10 ansatte)
- Stor virksomhed

kr. 4.700,-  
kr. 5.800,-

kr. 4.700,-  
kr. 5.800,-

kr. 4.700,-  
kr. 5.800,-

Kr. 2.000,00

### Ændring af CVR-nr.

### Kvalitetsledelsessystem

- Vurdering af nyt KLS-system:
- Nyt optagelsesbesøg:

kr. 1.700,-  
kr. 4.700,-

### Rabat

For medlemmer af Rørcentrets svartjeneste gives der 10% rabat på ovennævnte priser for kloak. Ovennævnte priser reduceres, hvis virksomheden tilsluttes 2 kontroltyper, med 25% på den 2. ordning, og hvis virksomheden tilsluttes 3 kontroltyper, med yderligere 50% på den 3. ordning.

### Hvad koster ekstra

- Revurdering af KLS-systemet, hvis vurderingen af det fremsendte system viser store mangler
- Hvis der ved 1. virksomhedsbesøg konstateres så store mangler, at det er nødvendigt at gennemføre endnu et virksomhedsbesøg, inden virksomheden kan godkendes
- Hvis der ved de periodiske virksomhedsbesøg konstateres så store mangler, at det er nødvendigt at gennemføre endnu et virksomhedsbesøg, inden virksomheden kan godkendes
- Ved forgæves kørsel, når besøg er aftalt kr. 4.000,00
- Hvis virksomheden aflyser besøg mere end 2 gange
- Ved gentagne rykkere
- Alt ekstra arbejde afregnes til 1.000,00 kr./timen